


1. Planta Arquitectónica
Escala: 1:40

2. Planta Instalación Eléctrica
Escala: 1:40



SIMBOLOGÍA.

- ⊗ SALIDA DE CENTRO.
- ⊗ SALIDA DE CONTACTO DOBLE.
- ⊗ APAGADOR SENCILLO.
- ALIMENTACION.

ESPECIFICACIONES.

- *TUBERÍA DE 13 MM.
- *LA ALTURA DE LOS APAGADORES SERÁ DE 1.20 M. RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A CENTRO DEL MISMO.
- *LA ALTURA DE LOS CONTACTOS SERÁ DE 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A CENTRO DEL MISMO.
- *INCLUIE: RANURADO, RESANADO, CON ACABADO DE ACUERDO AL EXISTENTE, MANGUERAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CUADRO DE CARGAS					
NO. DE CIRCUITO			WATTS	COND.	I.T.M.
	200W	100W			POT. AMP
1	2	1	500	12	1 15

NOTAS: ES UN PLANO REPRESENTATIVO DEL PROYECTO TIPO,
LA DISTRIBUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL BENEFICIARIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ESTADO DE ZACATECAS

GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
LIC. DAVID MONREAL ÁVILA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARQ. JOSE LUIS DE LA PEÑA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y
ECOTECNOLOGÍAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO:
SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA

DIGITO:
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS

CALCULO:
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS

REVISÓ:
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS

ESCALA: 1:40

ESCALA GRÁFICA: 1:40

ACOTACIÓN: METROS

FECHA: MAYO DEL 2023

FORMATO: DOBLE CARIA

PLANO: ARQUITECTÓNICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CLAVE: ARQ-01

SERIE: 01

PROGRAMA:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

ACCIONES:
TECHO FIRME

PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR


MACRO LOCALIZACIÓN

MAPA DE ZACATECAS

ESCALA

[Handwritten signature]

③ Escala: 1:40



CONCRETO. SE USARÁ CONCRETO CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 20-25 KG./CM. PARA LOSA MACIZA CON $F_c = 10$; $T = 2$; $F_c = 150$ KG./CM. PARA LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR.

REVOQUE. 2" DE $F_c = 10$ KG./CM. PARA PAREDES Y REPARES DE LABORATORIO.

PAVIMENTO. PARA QUE SE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN EL DISEÑO DE LOS AGREGADOS EMITIR EN EL LUGAR.

EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 1/4" (1 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 1/2" (1 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 3/4" (1 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 20 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 1" (2 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 25 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 1 1/2" (3 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 30 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 2" (5 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 35 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 2 1/2" (6 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 40 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 3" (7 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 45 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 3 1/2" (9 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 50 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 4" (10 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 55 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 4 1/2" (11 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 60 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 5" (12 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 65 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 5 1/2" (14 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 70 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 6" (15 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 75 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 6 1/2" (16 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 80 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 7" (18 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 85 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 7 1/2" (19 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 90 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 8" (20 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 95 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 8 1/2" (21 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 100 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 9" (22 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 105 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 9 1/2" (24 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 110 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 10" (25 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 115 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 10 1/2" (27 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 120 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 11" (28 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 125 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 11 1/2" (30 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 130 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 12" (31 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 135 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 12 1/2" (33 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 140 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 13" (34 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 145 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 13 1/2" (36 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 150 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 14" (37 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 155 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 14 1/2" (39 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 160 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 15" (40 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 165 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 15 1/2" (42 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 170 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 16" (43 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 175 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 16 1/2" (45 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 180 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 17" (46 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 185 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 17 1/2" (48 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 190 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 18" (49 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 195 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 18 1/2" (51 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 200 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 19" (52 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 205 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 19 1/2" (54 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 210 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 20" (55 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 215 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 20 1/2" (57 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 220 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 21" (58 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 225 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 21 1/2" (60 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 230 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 22" (61 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 235 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 22 1/2" (63 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 240 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 23" (64 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 245 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 23 1/2" (66 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 250 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 24" (67 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 255 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 24 1/2" (69 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 260 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 25" (70 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 265 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 25 1/2" (72 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 270 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 26" (73 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 275 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 26 1/2" (75 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 280 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 27" (76 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 285 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 27 1/2" (78 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 290 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 28" (79 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 295 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 28 1/2" (81 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 300 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 29" (82 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 305 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 29 1/2" (84 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 310 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 30" (85 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 315 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 30 1/2" (87 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 320 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 31" (88 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 325 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 31 1/2" (90 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 330 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 32" (91 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 335 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 32 1/2" (93 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 340 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 33" (94 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 345 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 33 1/2" (96 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 350 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 34" (97 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 355 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 34 1/2" (99 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 360 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 35" (100 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 365 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 35 1/2" (102 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 370 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 36" (103 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 375 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 36 1/2" (105 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 380 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 37" (106 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 385 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 37 1/2" (108 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 390 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 38" (109 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 395 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 38 1/2" (111 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 400 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 39" (112 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 405 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 39 1/2" (114 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 410 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 40" (115 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 415 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 40 1/2" (117 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 420 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 41" (118 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 425 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 41 1/2" (120 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 430 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 42" (121 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 435 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 42 1/2" (123 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 440 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 43" (124 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 445 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 43 1/2" (126 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 450 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 44" (127 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 455 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 44 1/2" (129 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 460 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 45" (130 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 465 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 45 1/2" (132 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 470 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 46" (133 CM.)


EL AGREGADO DE LOSA DE 475 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 46 1/2" (135 CM.)

EL AGREGADO DE LOSA DE 480 CM. DE ESPESOR SERÁ DE 47" (136 CM.)


EL AGREGADO

 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE ZACATECAS	GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS LIC. DAVID MONREAL ÁVILA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSÉ LUIS DE LA PEÑA ALONSO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICO: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA	ESCALA: VARIAS	PLANO:	ESTRUCTURAL	MAPO DE LOCALIZACIÓN  ESCALA	PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	TECHO FIRME	ACCIÓN	PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR
		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	ESCALA GRÁFICA: 1:40	CLAVE:			SERIE:			
				EST-01			02			
		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	ACOTACIÓN: METROS							
		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	FECHA: MAYO DE 2023							
			FORMATO: DOBLE CARTA							

7 Planta General Acabados
Escala: 1:40



8 Planta Azotea Acabados
Escala: 1:40



Simbología

MUROS

1. AFINADO A VUELTA DE PLANA, ACABADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, CON ESPESOR DE 1.00 A 2.00 CM Y 0.40 M MÁXIMO, DE LA LOSA HACIA ABAJO.
2. PREL DE 22 CM DE ALTURA (2 HILADAS) Y 14 CM DE ANCHO A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO TIPO PESADO DE 10 x 14 x 28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL.
3. CHATLÁN DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 5 CM EN CAÍDOS.

PLAFÓN

1. LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, F.C. 200 KG/CMT M.A. X: REV. 10 ± 2 CM AFINADO CON VARILLA AMBOS SENTIDOS, BAYONETAS CON VARILLAS DE 3/8" @ 40 CM, AMBOS SENTIDOS Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 40 CM, AMBOS SENTIDOS.
2. AFINADO EN PLAFÓN A BASE DE YESO A TALOCHA, ACABADO PUEDO.

PISO


1. ENTORIADO EN AZOTEA A BASE DE MEZCLA CEMENTO - CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:1:10, ACABADO COMÚN, PARA DAR PENDIENTE DEL 2%.
2. ENLADRILLADO A BASE DE PETILLO DE BARRO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TERMINADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.00 CM DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE QUINTANA ROO	GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO LIC. DAVID MONREAL ÁVILA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS DE LA PEÑA ALONSO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECHNOLOGÍAS	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECHNOLOGÍAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECHNOLOGÍAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECHNOLOGÍAS	ESCALA: 1:40 ESCALA GRÁFICA: 1:40 ACOTACIÓN: METROS FECHA: MAYO DE 2023 FORMATO: DORÉ CARIA	PLANO: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CLAVE: ACA-A-01 SERIE: 03	MACRO LOCALIZACIÓN	PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL ACCIÓN: TECHO FIRME PROYECTANDO: LOTE PARTICULAR
--	---	--	--	--	---------------------------	--

9 Escala: 1:10



PLACA ALUSIVA DE 20 x 30 CM—
CON MATERIAL A BASE DE PVC,
MATERIAL VINIL IMPRESO PARA
LOGOTIPOS DE GOBIERNO DEL
ESTADO Y DE MUNICIPIOS SEGÚN
SEA EL CASO, SE COLOCARÁ
CON UNA ALTURA A 2/3 DELA
ALTURA TOTAL DEL MURO (ESTE
MURO DEBE SER PARTE DE LA
A C H A D A)



 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTADO DE JALISCO	GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO LIC. DAVID MONREAL ÁVILA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA	ECALA: VARIAS  ECALA GRÁFICA: 1:40	PLANO: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CLAVE: ACA-B-01 SERIE: 04	 MACRO LOCALIZACIÓN	PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENDIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	DISEÑO: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENDIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	CÁLCULO: DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENDIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	ACOTACIÓN: METROS FECHA: MAYO DE 2023 FORMATO: DOBLE CARTA	 ACCIÓN: TECHO FIRME	PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR