



1 Planta Arquitectónica

Escala: 1:40

2 Planta Instalación Eléctrica

Escala: 1:40

C7



SIMBOLOGÍA.

- ⊗ SALIDA DE CENTRO.
- ⊗ SALIDA DE CONTACTO DOBLE.
- ⊗ APAGADOR SENCILLO.
- ALIMENTACION.

ESPECIFICACIONES.

- *TUBERÍA DE 13 MM.
- *LA ALTURA DE LOS APAGADORES SERÁ DE 1.20 M., RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A CENTRO DEL MISMO.
- *LA ALTURA DE LOS CONTACTOS SERÁ DE 0.40 M., RESPECTIVAMENTE DE N.P.T. A CENTRO DEL MISMO.
- *INCLUYE: RANURADO, RESANADO CON ACABADO DE ACUERDO AL EXISTENTE, MANGUERAS, MATERIALES, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CUADRO DE CARGAS

NO. DE CIRCUITO	200W	100W	WATTS	COND.	I.T.M.	
					POSOS	AMP
1	2	1	500	12	1	15

NOTAS: ES UN PLANO REPRESENTATIVO DEL PROYECTO TIPO, LA DISTRIBUCIÓN SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL BENEFICIARIO

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO
LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARQ. JOSE LUIS DE LA PEÑA

PROGRAMA:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

ACCIÓN:
TECHO FIRME

PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR

MACRO LOCALIZACIÓN

PLANO: ARQUITECTÓNICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CLAVE: ARQ-01

SERIE: 01

ESCALA: 1:40

ESCALA GRÁFICA: 1:40

ACOTACIÓN: METROS

FECHA: MAYO DEL 2023

FORMATO: DOBLE CARTA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA


DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENCIONADOS Y ECOTECNOLOGÍAS

REVISÓ: ECOTECNOLOGÍAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENCIONADOS Y ECOTECNOLOGÍAS


③ Escala: 1:40




CONCRETO. SE USARÁ CONCRETO CON UN MÓDULO DE RESISTENCIA COMPRESION DE 3000 KG/CM². LA CONCRECIÓN DE 10 + 20% C/ F = 150% CM. PARA REV. 10 + 20% C/ F = 150% CM. PARA CEMENTOS "CANTILLO" DE LAS INDUSTRIAS "LA FORTALEZA" Y "LA UNIÓN". PARA EL DISEÑO DE LABORATORIO PARA EL DISEÑO QUE SE INDIQUE EL PROPORCIONAMIENTO ADECUADO EN FUNCIÓN DE LOS AGREGADOS EXISTENTES EN EL TERRENO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DEBESER SER 1/4" (25 MM). "RECURBIMIENTOS LIBRES EN LOSAS 1.5 CM. DEBIDAN SER VERIFICADOS Y APROBADO PERFECTAMENTE SOBRE EL TERRENO.	AGREGO. SE USARÁ AGREGO DE RENDIMIENTO CON UNA RESISTENCIA P=4000 KG/CM². EL AGREGO DE RENDIMIENTO DEBESER CUMPLIR CON LA NORMA ASTM C-33. PARA PARTICIPAR INFORMACIÓN AL EJERCICIO DE MANEJO DE LA OBRA, EL CORRUPTO Y AL DOLADO. CUMPLIR DEBESER ADECUADO COMPLETAMENTE UNIVA Y LISTAR. "EL AGREGADO DEBESER HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. "EL APOYO DE PUNTALES DEBESER HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. "EL APOYO DE PUNTALES DEBESER HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. "EL APOYO DE PUNTALES DEBESER HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO. "EL APOYO DE PUNTALES DEBESER HACERSE ANTES DE COLOCAR EL ARMADO.
---	--

ARMADO DE LOSA. - EL ARMADO EN LA LOSA DE AZÓTEA SERÁ CON VARILLA #3 A CADA 40 CM. EN AMBOS SENTIDOS PARA FORMAR UNA PARRILLA 20 CM. LAS VARILLAS IRÁN BAYONETADAS DE MANERA ALTERNIA Y BASTONES CON VARILLA #3 A CADA 40 CM PARA COMPLEMENTAR EL REFUERZO EN EL LECHO SUPERIOR.


④ Escala: 1:30




⑤ Escala: 1:25




⑥ Escala: 1:25




		GOBIERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS LIC. DAVID MONREAL ÁVILA		DISEÑO ARQUITECTÓNICO: SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA		ESCALA: VARIAS		PLANO: ESTRUCTURAL		PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS DE LA PEÑA ALONSO		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS		DISEÑO:		ESCALA GRÁFICA: 1:40		SERIE:		 MAYO LOCALIZACIÓN	
				DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS		CÁLCULO:					
				DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS		REVISÓ:					
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVIVENCIALES Y ECOTECNOLOGÍAS		ACOTACIÓN:		FECHA:		ACCIÓN:		 TECHO FIRME	
				METROS		MAYO DE 2023					
						FORMATO:				PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR	

7 Planta General Acabados
Escala: 1:40



8 Planta Azotea Acabados
Escala: 1:40



Simbología

MUROS

1. AFLANADO A VUELTA DE PLANA. ACABADO CERRADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4. CON ESPESOR DE 1.00 A 2.00 CM Y 0.40 M MÁXIMO.
2. PRETA DE 22 CM DE ALTURA (2 HILADAS) Y 14 CM DE ANCHO. A BASE DE TARCÓN DE CONCRETO TIPO PESADO DE 10 x 14 x 28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3 ACABADO COMÚN A PLOMO Y NIVEL.
3. CHAFALÁN DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 5 CM EN CATEÍOS.

PLAFÓN

1. LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN. FC = 200 KG/CN2 T.M. A 1/2. REV. 10 ± 2 CM ARMADO CON VARILLA CORROÍDOR INFERIOR DE 3/8" @ 40 CM EN LOS BASTONES Y SUPERIOR DE 3/8" @ 40 CM. AMBOS SENTIDOS Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 40 CM. AMBOS SENTIDOS.
2. AFLANADO EN PLAFÓN A BASE DE YESO A TALOCHA, ACABADO PUÍDO.

PISO

1. ENTORTADO EN AZOTEA A BASE DE MEZCLA CEMENTO - CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:1:10. ACABADO COMÚN, PARA DAR PENDIENTE EN EL ZALADO. A BASE DE PETATILLO DE BARRO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 Y TERMINADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.00 CM DE ESPESOR. ACABADO A VUELTA DE PLANA.

 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS LIC. DAVID MONREAL ÁVILA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS DE LA PEÑA ALONSO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS DIGITO: REVISOR:	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS Y ECOTECNOLOGÍAS DIGITO: REVISOR:	ESCALA: 1:40 ESCALA GRÁFICA: 1:40 ACOTACIÓN: METROS FECHA: MAYO DE 2023 FORMATO: DOBLE CARTA	PLANO: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CLAVE: ACA-A-01 SERIE: 03	MACRO LOCALIZACIÓN 	PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL ACCIÓN: TECHO FIRME PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR
	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL ACCIÓN: TECHO FIRME PROPIETARIO: LOTE PARTICULAR					

9 Escala: 1:10



PLACA ALUSIVA DE 20 x 30 CM.-
CON MATERIAL A BASE DE PVC,
MATERIAL VINIL IMPRESO PARA
LOGOTIPOS DE GOBIERNO DEL
ESTADO Y DE MUNICIPIOS SEGUN
SEA EL CASO, SE COLOCARÁ
CON UNA ALTURA A 2/3 DE LA
ALTURA TOTAL DEL MURO (ESTE
MURO DEBE SER PARTE DE LA
A C H A D A)

TECHO FIRME

VIVIENDA BENEFICIADA
CON RECURSOS FAIS 2022

4