



CUADRO DE DATOS DEL POLIGONO					
DATOS DE CAMPO			COORDENADAS		
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X	





NOTAS GENERALES.

ETAPA 2023
REHABILITACION GENERAL:
EDIFICIO "C"
EDIFICIO "D"

LOCALIZACION.



SUPERFICIE.		INFRAESTRUCTURA URBANA.	
M ²		SERVICIO.	SI NO
ESTRATIGRAFIA.		AGUA POTABLE	
SONDEO. ESTRATO.		ELECTRICIDAD	
		DRENAJE	
		TELÉFONO	

ESCALA GRÁFICA.		VIENTOS DOMINANTES.	ORIENTACIÓN.
		DIRECCIÓN: SW-NE VELOCIDAD:	
MATERIALES DE LA REGIÓN.		ZONA SÍSMICA.	
PISOS:			
MUROS:		CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA	
CUBIERTAS:			

**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.
FEBRERO:
ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.
proyektó:
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.
dibujo:
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.

PC-01

PLANTA DE CONJUNTO.
Escuela:
ESC. PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO".
C.C.T. 32DPR1174M.
ubicación:
PUEBLA DEL PALMAR,
FRESNILLO, ZACATECAS.
estructura:
METROS 11 : 200 OCTUBRE/2023

ESPECIFICACIONES:

SIMBOLOGIA RED ELÉCTRICA

- ☒ LUMINARIA INTERIERE DE VAPOR DE SODIO A.P. DE 250W, 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DEFENSOR MARCA HOLOPHANE
- ☒ TABLERO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 15000 AMP/S. CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA 1 220/127V. H=1.70. MARCA SQUARED
- ☒ REGISTRO EN PISO DE 6.60X0.60X.0.08M. CONSTRUÍDO EN TABIQUE ROJO PROVISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. VER PLANO TIPO.
- <> NUMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE.
- () NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR.

SIMBOLOGÍA RED HIDRÁULICA.

- SUMINISTRO DE AGUA FRIA
- VÁLVULA DE COMPUERTA
- VÁLVULA DE RETENCION
- MEDIDOR
- LLAVE PARA MANGUERA
- TAPON MACHO
- REGISTRO HIDRAULICO 30X30

SIMBOLOGÍA RED SANITARIA

- DRENAJE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS.
- REGISTRO DE ALBAÑAL DE 60 X 80 CMS.
- FLUJO DE RED SANITARIA.