





ANALYSIS OF THE DATA

POSSUE DE CONCRETO-VIA MANEIRA EXISTENTE

DETALLE VISTA LATERAL

DETALLE LUMINARIA LED
S/ ESCALA



NO	DESCRIPTION	UNIT
1	1.00000000	1.00000000
2	2.00000000	2.00000000
3	3.00000000	3.00000000
4	4.00000000	4.00000000
5	5.00000000	5.00000000
6	6.00000000	6.00000000
7	7.00000000	7.00000000
8	8.00000000	8.00000000
9	9.00000000	9.00000000
10	10.00000000	10.00000000
11	11.00000000	11.00000000
12	12.00000000	12.00000000
13	13.00000000	13.00000000
14	14.00000000	14.00000000
15	15.00000000	15.00000000
16	16.00000000	16.00000000
17	17.00000000	17.00000000
18	18.00000000	18.00000000
19	19.00000000	19.00000000
20	20.00000000	20.00000000
21	21.00000000	21.00000000
22	22.00000000	22.00000000
23	23.00000000	23.00000000
24	24.00000000	24.00000000
25	25.00000000	25.00000000
26	26.00000000	26.00000000
27	27.00000000	27.00000000
28	28.00000000	28.00000000
29	29.00000000	29.00000000
30	30.00000000	30.00000000
31	31.00000000	31.00000000
32	32.00000000	32.00000000
33	33.00000000	33.00000000
34	34.00000000	34.00000000
35	35.00000000	35.00000000
36	36.00000000	36.00000000
37	37.00000000	37.00000000
38	38.00000000	38.00000000
39	39.00000000	39.00000000
40	40.00000000	40.00000000
41	41.00000000	41.00000000
42	42.00000000	42.00000000
43	43.00000000	43.00000000
44	44.00000000	44.00000000
45	45.00000000	45.00000000
46	46.00000000	46.00000000
47	47.00000000	47.00000000
48	48.00000000	48.00000000
49	49.00000000	49.00000000
50	50.00000000	50.00000000
51	51.00000000	51.00000000
52	52.00000000	52.00000000
53	53.00000000	53.00000000
54	54.00000000	54.00000000
55	55.00000000	55.00000000
56	56.00000000	56.00000000
57	57.00000000	57.00000000
58	58.00000000	58.00000000
59	59.00000000	59.00000000
60	60.00000000	60.00000000
61	61.00000000	61.00000000
62	62.00000000	62.00000000
63	63.00000000	63.00000000
64	64.00000000	64.00000000
65	65.00000000	65.00000000
66	66.00000000	66.00000000
67	67.00000000	67.00000000
68	68.00000000	68.00000000
69	69.00000000	69.00000000
70	70.00000000	70.00000000
71	71.00000000	71.00000000
72	72.00000000	72.00000000
73	73.00000000	73.00000000
74	74.00000000	74.00000000
75	75.00000000	75.00000000
76	76.00000000	76.00000000
77	77.00000000	77.00000000
78	78.00000000	78.00000000
79	79.00000000	79.00000000
80	80.00000000	80.00000000
81	81.00000000	81.00000000
82	82.00000000	82.00000000
83	83.00000000	83.00000000
84	84.00000000	84.00000000
85	85.00000000	85.00000000
86	86.00000000	86.00000000
87	87.00000000	87.00000000
88	88.00000000	88.00000000
89	89.00000000	89.00000000
90	90.00000000	90.00000000
91	91.00000000	91.00000000
92	92.00000000	92.00000000
93	93.00000000	93.00000


[illegible]

BRASO GALVANIZADO METÁLICO DE 1 ANTS DE 3" DE DIÁMETRO

CONSTE DE CONCRETO Y MANERA EXISTENTE

N.P.T.

DETALLE VISTA LATERAL



0.55




0.24



DETALLE LUMINARIA LED
1/5 Scala

No.	LONGITUDE	LATITUDE
1	-101.8978952	22.2394028
2	-101.8978952	22.239428
3	-101.8980646	22.239285
4	-101.8980646	22.239311
5	-101.8980646	22.239302
6	-101.8980646	22.239319
7	-101.8980646	22.239312
8	-101.8980646	22.2393756
9	-101.8980646	22.2397046
10	-101.8985131	22.239306
11	-101.8985131	22.239377
12	-101.8985251	22.239586
13	-101.898517	22.239396
14	-101.8985888	22.2345998
15	-101.895798	22.2345885
16	-101.8973351	22.235586
17	-101.89723	22.235858
18	-101.897171	22.236025
19	-101.897049	22.236347
20	-101.89598	22.236307
21	-101.89523	22.236578
22	-101.894616	22.236742
23	-101.894344	22.236751
24	-101.89407	22.236557
25	-101.895252	22.237371
26	-101.895282	22.237123
27	-101.895251	22.236519
28	-101.894974	22.236516
29	-101.895072	22.236072
30	-101.894971	22.235581
31	-101.894795	22.235368
32	-101.895516	22.235238
33	-101.895581	22.235628
34	-101.895707	22.236037
35	-101.895706	22.236844
36	-101.895866	22.237324
37	-101.896572	22.239855
38	-101.896354	22.237907
39	-101.896344	22.237881
40	-101.895784	22.2379
41	-101.897217	22.238333
42	-101.895986	22.238586
43	-101.895434	22.238679
44	-101.895305	22.238487
45	-101.894887	22.23824
46	-101.894493	22.237931
47	-101.894277	22.237931
48	-101.894326	22.234798
49	-101.894638	22.23487

[illegible]



COLONIA VALLE DE SAN FRANCISCO

NO.	LONGITUD	LATITUD
1	-101.831712	22.296975
2	-101.831772	22.296394
3	-101.831841	22.29583
4	-101.831891	22.295453
5	-101.832252	22.294892
6	-101.831585	22.294351
7	-101.831054	22.294191
8	-101.832209	22.292794
9	-101.832459	22.292851


UBICACION DEL EQUIPO EN EL PUNTO DE MUESTRA
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE

SECCION TRANSVERSAL DE LA CARRILERA

POSTE DE COMPUERTA DE LA CARRILERA


SECCION TRANSVERSAL

DETALLE VISTA LATERAL



0.55

0.24



DETALLE LUMINARIA LED
 1/2 ESCALA

DESARROLLO SOCIAL
 PERSONAS Y PARTICIPACION

UPPANTAMIENTO DE PROTECCION

H. DAVID MONREAL AVILA
 SECRETARIO DE PROTECCION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

UBICACION DEL EQUIPO EN EL PUNTO DE MUESTRA
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE

SECCION TRANSVERSAL DE LA CARRILERA

POSTE DE COMPUERTA DE LA CARRILERA

SECCION TRANSVERSAL

DETALLE VISTA LATERAL

DETALLE LUMINARIA LED
 1/2 ESCALA

UBICACION DEL EQUIPO EN EL PUNTO DE MUESTRA
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE
 VENTILADOR DE LA TORRE DE LA TORRE

SECCION TRANSVERSAL DE LA CARRILERA

POSTE DE COMPUERTA DE LA CARRILERA

SECCION TRANSVERSAL

DETALLE VISTA LATERAL

DETALLE LUMINARIA LED
 1/2 ESCALA



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS



UBICACIÓN:
ZACATECAS
LORETO
ZACATECAS

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



PLAN DE CONJUNTO

REVISIÓN: 01
AUTOR: J. L. GARCÍA
DISEÑO: J. L. GARCÍA
PROYECTO: J. L. GARCÍA
FECHA: 10/05/2011

ESCALA: 1:500
FECHA: 10/05/2011

CLAVE: JPT-001-04

NO.	LONGITUD	LATITUD
1	-102.018964	22.321801
2	-102.0183	22.322741
3	-102.018481	22.3218
4	-102.017963	22.321748
5	-102.017465	22.321914
6	-102.017338	22.322349
7	-102.018719	22.317916
8	-102.017714	22.317865
9	-102.026187	22.318816
10	-102.026185	22.319020
11	-102.026295	22.319291
12	-102.026758	22.319262
13	-102.027204	22.319207
14	-102.018362	22.3178618



0.55




DETALLE LUMINARIA LED

3/ ESCALA

DETALLE VISTA LATERAL


3/ ESCALA



LUMINARIA VIAL LED INCORPARA TECNOLOGÍA FLR, 2
MODULOS DE 32 LEDs CADA UNO, POTENCIA 70W,
VOLTAJE DE OPERACIÓN (120-277V).

BRAZO GALVAIZADO METÁLICO DE 1.4MTS DE 2º DE DIÁMETRO

POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EXISTENTE




N.P.T.

DETALLE VISTA LATERAL

DETALLE LUMINARIA LED
1/5 ESCALA


 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN	LIC. DAVID MONREAL ÁVILA COORDINADOR DEL SERVICIO DE ZONIFICACIÓN ELABORADO POR: <i>[Signature]</i> REVISADO POR: <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR: <i>[Signature]</i> CARGO: JEFE DE SERVICIO FECHA: 15/09/2023	PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOMITO LUMINARAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. TIPO DE PLAZO: PLANO DE CONJUNTO	UBICACIÓN: ZACATECAS PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOMITO LUMINARAS PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES. TIPO DE PLAZO: PLANO DE CONJUNTO	CONTENIDO: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO REVISÓ: YU.B.D. APROBÓ: D. A.M.T. PROCESÓ: DIBUJO AUTORIZÓ: ANO. YCAL.	FECHA: OCTUBRE DE 2023 PLAZA: LUMINARAS-55
---	---	--	--	--	--



LUMINARIA VIAL LED INCORPARA TECNOLOGÍA FLR, 2
MODULOS DE 32 LEDs CADA UNO, POTENCIA 70W,
VOLTAJE DE OPERACIÓN(120-277V).

BRAZO GALVAIZADO METÁLICO DE 1.4MTS DE 2" DE DIÁMETRO.

POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EXISTENTE



024

550



DEI ALLE LUMINARIA LED

N.P.T.

DETALLE VISTA LATERAL
S/ESCALA

[illegible]

NO.

LONGITUD LATITUD

1 -102.00861 22.242679

2 -102.008626 22.242795

BIMBALETES

SEALANIA DE


LUMINARIA VIAL LED INCORPORA TECNOLOGIA FLR 2
MODULOS DE 32 LEDS CADA UNO, POTENCIA 70W.
VOLTAJE DE OPERACION (120-277V).

BRAZO GALVAZADO METALICO DE 1.4MTS DE 2" DE DIAMETRO

POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EXISTENTE


NPT

DETALLE VISTA LATERAL
S/ ESCALA



DETALLE LUMINARIA LED
S/ ESCALA


		DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	
U.C. DAVID TORREAL AVILA		U.C. DAVID TORREAL AVILA	
LOCALIZACIÓN		LOCALIZACIÓN	
SIMBOLOGIA		SIMBOLOGIA	
PROYECTO:		PROYECTO:	
TPO DE PLANO:		TPO DE PLANO:	
CONTENIDOS:		CONTENIDOS:	
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	
REVISOR:		REVISOR:	
DISEÑADOR:		DISEÑADOR:	
AUTORIZADOR:		AUTORIZADOR:	
FECHA:		FECHA:	
LUGAR:		LUGAR:	
Escala:		Escala:	
Folio:		Folio:	
1 DE 1		1 DE 1	
OCTUBRE DE 2003		OCTUBRE DE 2003	
LIT-001-08		LIT-001-08	



DETALLE LUMINARIA LED
S/ESCALA



SECRETARIAT OF
FEDERAL SOCIETY



LUMINARIA VIAL LED INCORPARA TECNOLOGÍA FLR. 2
MÓDULOS DE 32 LEDS CADA UNO. POTENCIA 70W.
VOLTAJE DE OPERACION (120-277V)


BRASO GALVAZADO METÁLICO DE 1,4MTS DE 2" DE DIÁMETRO

POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EXISTENTE

N.P.I. _____

DETALLE VISTA LATERAL


1	-102.028917		22.34325
2	-102.02851		22.343151
3	-102.028148		22.343118
4	-102.028975		22.343741




BRAZO GALVAIZADO METÁLICO DE 14MTS DE 2" DE DIÁMETRO

POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EXISTENTE

0.24



0.55



DETALLE LUMINARI ED

DE IAL
SIESCAIA

DETALLE VISTA LATERAL

SYNOPSIS

1	-101.961495	22.304998
2	-101.961499	22.304992
3	-101.961985	22.304998
4	-101.961971	22.305001
5	-101.963	22.304903
6	-101.963126	22.304957
7	-101.963374	22.304952
8	-101.964043	22.304983
9	-101.965245	22.304991
10	-101.966708	22.303314
11	-101.962254	22.305507
12	-101.962353	22.305609
13	-101.962618	22.305949
14	-101.962863	22.306452
15	-101.962875	22.306347

[illegible]


EL CERRITO

CALLE 12

LUMINARIA VIAL LED INCORPORA TECNOLOGÍA FLUO. 2
MÓDULOS DE 32 LEDS CADA UNO. POTENCIA 70W.
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 20-277V.


BRAZO GALVANIZADO METÁLICO DE 1.415TS DE 2" DE DIÁMETRO

POSTE DE CONCRETO NO MADEIRA EXISTENTE



P20


0.54



DETALLE LUMINARIA LED

DETALLE VISTA LATERAL

 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS		 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO		 N			
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		UBICACION: LORETO ZACATECAS		ESTADO: ZACATECAS		COORDINADAS: 100° 00' 00" W, 25° 00' 00" N	
FECHA DE ELABORACION: 15/05/2023		FECHA DE ACTUALIZACION: 15/05/2023		FECHA DE REVISION: 15/05/2023		FECHA DE APROBACION: 15/05/2023	
ELABORADO POR: ING. CARLOS ALBERTO GARCIA		REVISADO POR: ING. CARLOS ALBERTO GARCIA		APROBADO POR: ING. CARLOS ALBERTO GARCIA		FECHA DE APROBACION: 15/05/2023	
FECHA DE APROBACION: 15/05/2023		FECHA DE APROBACION: 15/05/2023		FECHA DE APROBACION: 15/05/2023		FECHA DE APROBACION: 15/05/2023	



22.296729
22.296729
22.291876
22.291899
22.291877
22.291937
22.291937
22.291588



SIMBOLÓGICA

POSTE DE LUZ
VERTICE DE POLÍGONO
PUNTO DE REFLEXÃO
ARTE DE ESTILO
QUADRADO
CARRETA
CAMINHO DE TERRA
CORRENTES DE AGUA
FAJE DE PROTECTOR
CAMINHO
DALLE
CAMBIE TERA
MANOCHA DE LOCAL

UBICACION:
LORETO
Z A C A T E C A S

PROYECTO:
REHABILITACION DE ALBERGADO PUBLICO, EN LORETO,
LOCALIDAD DE LA FLORIDA, CON 15 HABITANTES, PARA
BENEFICIO DE LOS HABITANTES


TIPO DE PLANO:
PLANO DE CONJUNTO

CONTENIDO:
REHABILITACIÓN DE ALUMERADO
PÓRICO



REVISÉ MR. MCDC.	Ver. # MR. BLAD.	APPROVÉ C. ADP.
PROCESSÉ	DISTRIBUÉ	AUTORIZÉ
MR. HALL	MR. UMERC.	

NOYAS:


FECHA:	CLAVE:
OCTUBRE DE 2023	LRT-CON/5-19




STESCALA
DETALLE VISTA LATERAL




DETALLE VISTA LATERAL





 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
--	--	---	--	--	--	--	--	--



PRAZO GALVAZADO METÁLICO DE 1.400 DE 2º DE DIÂMETRO

POSTO DE CONCRETO Y/C MADERA EXISTENTE

DETALLE LUMINARIA LED
S/ ESCALA

DETALLE VISTA LATERAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65																																			

[illegible][illegible]




LUMINARIA VIAL LED INCORPORA TECNOLOGÍA FLR, 2
MÓDULOS DE 32 LEDS CADA UNO. POTENCIA 70W

BRASO GALVANIZADO METALICO DE 14MTS DE 7 DE DIAMETRO /

POBLETE DE CEMENTO Y O MAADERA EXISTENTE




0.55



DETALLE VISTA LATERAL


[illegible]



NO	LONGITUDE	LATITUDE
1	-101.821665	22.275348
2	-101.820252	22.275167
3	-101.823432	22.272261
4	-101.827943	22.272948
5	-101.828237	22.272892






DETALLE LUMINARIA LED



RAZGO GALVANIZADO METÁLICO DE 1 ANTS DE 2" DE DIÁMETRO



DETALLE VISTA LATERAL



DETALLE LUMINARIA LED

DETALLE VISTA LATERAL