



ESPECIFICACIONES:

- ⊙ PARA CALIBRES N°8 Y N°10 DEBERÁN SER EMPALMES Y ESTÁNDARES, Y PARA CINTAS EN EMPALMES CON CONECTORES DE P. CASOS SE UTILIZARÁN TRES CAPAS DE CINTA SCOTCH Y UN BAÑO DE BARNIZ.
- ⊙ LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE C. CENTRO DE LOS MISMOS, A MENOS DE 1.50 M. DEBEN SER DIFERENTE Y PARA SU INSTALACIÓN DEBEN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES CAPFE.
- ⊙ DEBERÁ UTILIZARSE TUBERÍA CON DIÁMETROS INDICADOS.



PLANOS COMPLEMENTARES

LOCALIZACION





**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
Gobernador del Estado de Zacatecas

ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas

revisó:
 ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.
 proyecto:
 DISEÑO DE PROYECTOS InZaCe.
 dibujo:
 ARQ. ANDREA MARTÍNEZ ESPARZA.

PC-01

plantilla de conjunto.
 PRIM. "MANUEL G. NAJERA".
 C.C.T. 32DPR1408K.

JOJITOS
 JUJUALMADA, ZACATECAS.

plazuela:
 REG. 750-RLV.
 METROS 11.11 x 11.11

10 0 MAYO 2024