

[illegible]

	ESPECIFICACIONES
--	------------------

SIMBOLOGIARED ELÉCTRICA

- | | |
|---|---|
|  | LIMINAR LA IMPRESIÓN DE VAPOR DE SODIO A P. DE 250W, 220 V PARA PANTA DE POSTE. CON
DIFUSOR DE MATERIA HOLÓFANA |
|  | MARCA DE CONTROL TIPO EMPOTRAN 10000 AMPS. CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA-1 220/230V
HW-175 |
|  | REGISTRO EN FSD DE 6-80X-40X-0388. CONSTRUÍDO EN TABIQUE RÍJIDO PROVISTO CON TAPA DE
CACHETO ANILADO. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANILLO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. VER PLANO TIPO |
| < > | NÚMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE. |
| < > | NÚMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALIMENTADO EXTERIOR. |

SIMBOLOGÍA RED HIDRÁULICA.

- | | |
|--|---------------------------|
| | SUMINISTRO DE AGUA FRIA |
| | VÁLVULA DE COMPUERTA |
| | VÁLVULA DE RETENCION |
| | MEDIDOR |
| | LLAVE PARA MANGUERA |
| | TAPON MACHO |
| | REGISTRO HIDRAULICO 30X30 |

SIMBOLOGÍA RED SANITARIA


-  DRENAJE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS
 REGISTRO DE ALBAÑAL DE 60 X 80 CMS.
 FLUJO DE RED SANITARIA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS:

NOTAS GENERALES.


 **ETAPA 2025**
-CONSTRUCCIÓN DE PLATAFOTMA PARA
INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, Y
SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS
INFANTILES.

LOCALIZACION.



SUPERFICIE.		INFRAESTRUCTURA URBANA.	
10,000.00 m ²	SERVICIO	SI	NO
ESTRATIGRAFIA	AGUA POTABLE		
	ELECTRICIDAD		
	DRENAJE		
	TELÉFONO		
SONDEO.	ESTRATO.		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

ESCALA GRÁFICA. 	VIENTOS DOMINANTES. DIRECCIÓN: VELOCIDAD:	ORIENTACIÓN.
MATERIALES DE LA REGIÓN. PIEDRAS: MAJUELOS: CUBIERTAS:	ZONA SÍSMICA.  PARADOJA DE CARGA SUPERIOR	



**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA.
Gobernador del Estado de Zacatecas.
ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.
revisó:
ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.
proyectó:
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.
dibujó:
ARQ. ANDREA MARTÍNEZ ESPARZA.

P l a n t a		
PIANTA DE CONJUNTO.		
Especie: CAM "GABRIELA BRIMMER".		
C.C.T. 32DML0002W.		
ubicación:		
FRESNILLO.		
ZACATECAS.		
Estructura:	C o l o r:	l i c e n c i a:
ESTRUCTURA UI-C	METROS 1	3 0 0 MAYO/2025.