

[illegible]

ESPECIFICACIONES:

SIMBOLOGIARED ELÉCTRICA

- | | |
|---|--|
|  | LUMINARIA INTERIEDE DE VAPOR DE SODIO A P. DE 250W, 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DIFUSOR MARCA HOPLHANE |
|  | TABLETO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 10000 AMP, CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA-120V/127V/110-70. MARCA SQUARE |
|  | REGISTRO EN PISO DE 0.60X0.60X0.08, CONSTRUIDO EN TABIQUE ROJO PROVISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, TIPO Y CONTRAMARCO DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN CARACTERISTICAS DEL TERRENO, VER PLANO TIPO. |
|  | NUMERO DE ALIMENTADO CORRESPONDIENTE. |
|  | NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR. |

SIMBOLOGÍA RED HIDRÁULICA.

- | | |
|---|---------------------------|
|  | SUMINISTRO DE AGUA FRIA |
|  | VÁLVULA DE COMPUERTA |
|  | VÁLVULA DE RETENCION |
| | MEDIDOR |
|  | LLAVE PARA MANGUERA |
|  | TAPON MACHO |
|  | REGISTRO HIDRAULICO 30X30 |

SIMBOLOGÍA RED SANITARIA


- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | DRENAJE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS |
|  | REGISTRO DE ALBAÑAL DE 60 X 80 CMS. |
|  | FLUJO DE RED SANITARIA. |

PLANOS COMPLEMENTARIOS:


NOTAS GENERALES.


	ETAPA 2025 -CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA CON SANITARIOS, LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y TALLER, ESTRUCTURA UI-C
	-RECONVERSIÓN DE LA SECUNDARIA TÉCNICA No. 67 "LUIS DE AL ROSA OTEIZA".

LOCALIZACION.



SUPERFICIE.		INFRAESTRUCTURA URBANA.	
3,967.35 m ²			
ESTRATIGRAFÍA.			
SONDEO.			
ESTRATO.			
CAPA VEGETAL			
TERPÉTAE			
CALICHOSO			
DRENAJE.			
TELÉFONO			

ESCALA GRÁFICA. 		VIENTOS DOMINANTES. DIRECCIÓN: SW-NE VELOCIDAD: _____		ORIENTACIÓN. 	
MATERIALES DE LA REGIÓN. PISOS: _____ MUROS: _____ CUBIERTAS: _____		ZONA SÍSMICA.  CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA: _____			



**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
Gobernador del Estado de Zacatecas.

ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.

revisó:	ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.	PC-01
proyectó:		
DPTO. DE PROYECTOS	InZaCe.	
dibujó:		
DPTO. DE PROYECTOS	InZaCe.	

Planta			
PLANTA DE CONJUNTO.			
Escuela:			
SEC. TÉCNICA No. 67 "LUIS DE LA ROSA OTEIZA".			
C.C.T. 32DST00671.			
ubicación:			
LA CONDESA.			
GUADALUPE, ZACATECAS.			
estructura:	cale:	escala:	fecha:
U - 10	METROS	1 : 500	JULIO/2025