


CUADRO DE DATOS DEL POLIGONO					
DATOS DE CAMPO			COORDENADAS		
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X	



NOTAS GENERALES.

ETAPA 2025
REHABILITACION EDIFICIOS: "B", "C", "D", "E",
"G", "H" E "I".

LOCALIZACION.



SUPERFICIE.	INFRAESTRUCTURA URBANA.	
3,967.35 m²	SERVICIO.	SI NO
ESTRATIGRAFIA.	AGUA POTABLE	LOCALIZA RED DE 2"Ø
SONDEO. ESTRATO.	ELECTRICIDAD	A 1.00 M. AL SUR SE LOCALIZA ANEJO DE 1"Ø ØT ØH
· CAPA VEGETAL	DRENAJE	A 6.00 MTS. AL SUR Y AL ORIENTE SE LOCALIZA RED DE 1"Ø
· TEPETATE CALICHOSO	TELÉFONO	A 1.00 M. AL ORIENTE SE LOCALIZA LA LÍNEA

ESCALA GRÁFICA.	VIENTOS DOMINANTES.	ORIENTACIÓN.
0 1 2 3 4	DIRECCIÓN: SW-NE	
VELOCIDAD:		
MATERIALES DE LA REGIÓN.	ZONA SISMICA.	
PISOS:		
MUROS:		
CUBIERTAS:	CAPACIDAD DE CARGA SUGERIDA:	

**INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS**

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
ING. LAURA ELVIA BERMÚDEZ VALDÉS
Directora General del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.

ARQ. JOSÉ CARLOS SILVA LUNA.
proyectó:
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.
dibujó:
DPTO. DE PROYECTOS InZaCe.

PC-01
PLANTA DE CONJUNTO.
SEC. TÉCNICA No. 67 "LUIS DE LA ROSA OTEIZA".
C.C.T. 32DST00671.
ubicación:
**LA CONDESA,
GUADALUPE, ZACATECAS.**
estructura: 500 METROS | 500 JULIO/2025

ESPECIFICACIONES:

SIMBOLOGIA RED ELÉCTRICA

- ☒ LUMINARIA INTERIERE DE VAPOR DE SODIO A.P. DE 200W, 220 V PARA PUNTA DE POSTE, CON DEFENSOR MARCA HOLLUPHANE
- ☒ TABLERO DE CONTROL TIPO EMPOTRAR 1000 AMP. CAPACIDAD INTERRUPTIVA NEMA-1 220/127V. 1P+170. MARCA SQUARED
- ☒ REGISTRO EN PISO DE 0.60X 0.6X 0.8MM. CONSTRUÍDO EN TABIQUE ROJO PROVENISTO CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO UTILIZAR EL TIPO ADECUADO SEGUN CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. VER PLANO TIPO.
- <> NUMERO DE ALIMENTADOR CORRESPONDIENTE.
- () NUMERO DE CIRCUITO CORRESPONDIENTE PARA ALUMBRADO EXTERIOR.

- ⊙ MEDIDOR DE C.F.E. CON BASE SOQUET MARCA CUTLER HAMMER
- ← ACOMETIDA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA 3F 4H B.T. 220 V.C.A.
- ← TOMA DE TIERRA. VARELLA COPPERWELD DE 3.05 MTS MARCA RUSA

SIMBOLOGÍA RED HIDRÁULICA.

- SUMINISTRO DE AGUA FRIA
- VÁLVULA DE COMPUERTA
- VÁLVULA DE RETENCION
- ⊙ MEDIDOR
- LLAVE PARA MANGUERA
- TAPON MACHO
- REGISTRO HIDRAULICO 30X30

SIMBOLOGÍA RED SANITARIA

- DRENAJE AGUAS NEGRAS Y JABONOSAS.
- REGISTRO DE ALBAÑAL DE 60 X 80 CMS.
- FLUJO DE RED SANITARIA.

PLANOS COMPLEMENTARIOS: